

B90/DIE GRÜNEN, MAINSTRASSE 3A, 64347 GRIESHEIM

An die Stadtverordnetenvorsteherin
Frau Zimmermann

Rathaus - Parlamentarisches Büro
Wilhelm-Leuschner-Straße 75

D – 64347 Griesheim

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Fraktion Griesheim

Mainstraße 3A
64347 Griesheim
fraktion@gruene-griesheim.de

Fraktionsführung
Martin Tichy
Thorsten Eisele
Andreas M. Heydt
Christine Roßmann

Griesheim, 6.12.2021

HH2022 Antrag Nr. 7 B90/Die GRÜNEN

Erweiterung des Landschaftsplanes um die Planung für eine Durchlüftung und Durchgrünung des Stadtgebietes - Klimafolgenanpassung

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,

bitte nehmen Sie den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung.

Wir beantragen, die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Im Teilergebnishaushalt für das Produkt 09.01.01 Stadtplanung werden im Ansatz S&D 25.000,-€ für eine Erweiterung des in Aufstellung befindlichen Landschaftsplanes um eine Planung für eine Durchlüftung und Durchgrünung des Stadtgebietes reserviert.

Begründung:

Die Folgen des Klimawandels sind auch in Griesheim immer stärker zu spüren. Eine Folge sind immer längere Hitze- und Trockenperioden im Sommer. Die Hitze steht dann in und über der Stadt und belastet Menschen, Tiere und Pflanzen. Ein zusammenhängendes Netz von Frischluftschneisen entlang von begrünten Plätzen und Straßenzügen kann diese Belastungen mindern. Eine entsprechende Planung ist die Grundlage für Festsetzungen in Bebauungsplänen und die Anlage und (Um)Gestaltung von Plätzen und Straßen.

Das Anliegen wurde von uns bereits in die laufenden Arbeiten zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit Landschaftsplan eingebracht. Der bisherige Auftrag umfasst nach Aussage des beauftragten Büros eine solche Planung jedoch nicht. Eine zeitlich abgestimmte und gleichzeitige Bearbeitung mit dem Landschaftsplan ist inhaltlich und auch aus finanziellen Gründen äußerst sinnvoll.

Das in Aufstellung befindliche Klimaschutzkonzept behandelt den Punkt Klimafolgenanpassung (leider) überhaupt nicht.

Die vorhandenen S&D Mittel im Produkt 09.01.01 sind aus den Erfahrungen der letzten Jahre mehr als auskömmlich, so dass eine Reservierung von entsprechenden Mitteln ausreichend sein sollte.

gez. Martin Tichy